



2020

Magia ognia, wszędzie tam, gdzie chcesz.

PL BLOKOMINKI

ENG BIO-FIREPLACES

DE BIOKAMINE

RU БИОКАМИНЫ

The magic of fire, wherever you want.

Die Magie des Feuers, wo immer Sie wollen.

Магия огня, там, где Вам необходимо.

JAK TO DZIAŁA?

HOW DOES IT WORK?

WIE FUNKTIONIERT ES?

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

INFIRE to magia ognia bez dymu,
bez gazu, bezwonnie i bezpiecznie.

INFIRE is the magic of fire without smoke,
without gas, odourlessly and safely.

INFIRE ist die Magie des Feuers ohne
Rauch, ohne Gas, geruchlos und sicher.

INFIRE - волшебство огня без дыма, без
газа, без запаха и безопасно.

1.

PL
ENG
DE
RU

NALEWASZ PŁYN DO PALENISKA

YOU FILL BURNER

GIESSEN SIE DIE FLÜSSIGKEIT IN DEN VORHANDENEN BEHÄLTER

ВЫ ЗАПОЛНЯЕТЕ ГОРЕЛКУ

2.

PODPALASZ PŁYN

YOU LIGHT BIOFUEL

FLÜSSIGKEIT ANZÜNDEN

ЗАЖИГАЕТЕ

3.

CIESZYSZ SIĘ EFEKTOWNYM OGNIEM I CIEPŁEM

YOU ENJOY THE SPECTACULAR FIRE AND HEAT

GENIESSEN

НАСЛАЖДАЕТЕСЬ ЗАХВАТЫВАЮЩИМ ОГНЕМ И ТЕПЛОМ

- PL** INFIRE czyli kominki na ekologiczne paliwo płynne, dzięki którym możemy cieszyć się prawdziwym ogniem w mieszkaniach, restauracjach, hotelach i praktycznie wszystkich innych wnętrzach, gdyż nasze rozwiązanie nie wymaga komina, ani innych systemów wentylacyjnych. Nasze kominki można zainstalować w dowolnym miejscu: na lub w ścianie, postawić na podłodze, meblach lub wynieść na taras. Poza funkcją dekoracyjną nasze kominki generują również ciepło, które już w kilka minut odczuwalnie ogrzewa pomieszczenie. Moc grzewcza to ok. 3 kW przy czym 100% ciepła oddawane jest do pomieszczenia (min. zalecana powierzchnia pomieszczenia to 18m kw.). Nasze rozwiązanie to nie tylko ekologiczny charakter, ale również atrakcyjny i różnorodny design udostępniający funkcjonalność tradycyjnego kominka w miejscach, gdzie dotychczas było to niemożliwe.
- ENG** INFIRE i.e. fireplace using ecological liquid fuel thanks to which we can enjoy real fire in flats, restaurants, hotels and virtually all other interiors because our solution does not require a chimney or other ventilation systems. Our fireplaces can be installed anywhere: or (on in) a wall, on the floor, furniture or outside on a terrace for example. Apart from their decorative function, our fireplaces also generate heat, which, as soon as after a few minutes, noticeably increases temperature in the room. Its heating power is about 3 kW, whereas 100% is emitted into the room (minimum recommended room area is 18 square meters). Our solution is not only ecological, but also attractive and varied in terms of design, making the functionality of a traditional fireplace available at places where it has been impossible so far.
- DE** INFIRE – Unsere Kamine brennen mit ökologisch flüssigem Brennstoff. Somit können Sie praktisch in allen Räumlichkeiten (zB. Wohnung, Restaurant, Hotel, Terrasse,) echte Kamin-Atmosphäre erleben, auch ohne vorhandenen Kamin-schacht und Schornstein. Unsere Kamine können überall installiert werden: an oder in der Wand, auf dem Boden, auf einem Möbelstück oder auf der Terrasse. Infire ist die Magie des Feuers ohne Rauchentwicklung und Gerüchen – zuverlässig und sicher. Neben der dekorativen Funktion erzeugen unsere Kamine auch Wärme, die sich in Minuten ausbreitet. Die Heizleistung beträgt ca. 3 kWh, wovon 100 % in den Raum übertragen werden (Mindest empfohlene Raumfläche: 18 qm) Unsere Lösung ist nicht nur ökologisch, sie hat auch eine attraktive und vielfältige Funktion eines traditionellen Kamins an Orten, an denen es bisher unmöglich gewesen ist.
- RU** INFIRE биокамины, благодаря которым Вы можете наслаждаться реальным огнем в жилых помещениях, ресторанах, отелях и в других интерьерах. Наше решение не требует дымохода или других систем вентиляции. Наши каминны могут быть установлены где угодно: в или на стену, на пол, в мебели или снаружи на террасе. Кроме их декоративной функции, наши биокамины также вырабатывают тепло, после нескольких минут горения, температура в комнате заметно увеличивается, приблизительно 3 кВт, тогда как 100% выбрасывается в комнату (минимальная рекомендуемая область помещения составляет 18 квадратных метров). Наше решение не только экологическое, но также и привлекательное и различное с точки зрения дизайна, делаая функциональность традиционного камина доступной в местах, где это было невозможно до сих пор.

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO QUALITY AND SAFE QUALITÄT UND SICHERHEIT КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ

- PL** Każdy kominek INFIRE wyposażony jest w nakładkę maskującą palnik, dzięki której to do Ciebie należy wybór czy chcesz aby zgaszony kominek miał w w środku widoczny palnik inox czy jednolitą czarną wnękę.
- ENG** Each INFIRE fireplace has a screen covering the burner, thanks to which you can decide whether the turned off fireplace has an inox burner visible or just a simple black niche instead.
- DE** Jeder INFIRE Kamin ist mit einer Brenner-Abdeckplatte ausgestattet. Dank dieser können Sie entscheiden, ob Sie bei ausgeschaltetem Kamin einen sichtbaren Inox-Brenner oder eine schwarze einheitliche Nische sehen möchten.
- RU** У каждого камина INFIRE есть черная ниша, покрывающая горелку, благодаря которой Вы можете решить, нужна ли у выключенному камину видимая горелка или просто простая черная ниша вместо этого.



PL

Paleniska marki INFIRE wykonane są z bezpiecznej nierdzewnej stali kwasoodpornej zgodnie z najwyższymi standardami norm jakościowych, co zapewnia bezpieczne i efektywne działanie przez długie lata.

Wypełnienie palnika włóknem ceramicznym sprawia, że ogień pali się równo i długo. Zastosowanie wypełnienia poprawia również bezpieczeństwo gdyż nawet w przypadku przewrócenia płonącego kominka paliwo nie wyleje się poza zbiornik i nie stworzy zagrożenia, gdyż będzie skupione w wypełnieniu.

ENG

The fireplaces of INFIRE brand are made of safe, acid-resistant stainless steel in accordance with the highest standards of quality norms, which ensures safe and effective functioning for many years.

Infilling of the burner with ceramic fiber ensures that the fire burns evenly and for a long time. The application of the infill also improves safety, because even in case of overturning the burning fireplace, the fuel won't pour out of the container and won't pose a threat, because it will still be present in the infill.

DE

Die Brenner der Marke INFIRE sind aus rostfreiem, säurebeständigem Stahl gemäß den höchsten Qualitätsstandards gefertigt, die einen sicheren und effektiven Betrieb für viele Jahre gewährleisten.

Durch das Befüllen des Brenners mit Keramikfließ brennt das Feuer gleichmäßig und für lange Zeit. Die Verwendung einer Füllung verbessert auch die Sicherheit, denn selbst wenn der brennende Kamin umkippt, wird der Brennstoff nicht aus dem Tank ausfließen, da er in der Füllung konzentriert ist.

RU

Камины бренда INFIRE сделаны из безопасной, кислотоупорной нержавеющей стали в соответствии с самыми высокими стандартами и нормами качества, которые на много лет гарантируют безопасное и эффективное функционирование.

Горелки с керамическим волокном гарантирует, что огонь горит равномерно и в течение долгого времени. В случае опрокидывания горящего камина, топливо не будет выливаться из контейнера и не представит угрозу, потому что оно будет в заполненной горелке.

INSIDE 900

PL
ENG
DE
RU

MONTAŻ
MOUNTIG
MONTAGE
УСТАНОВКА

WYMIARY
DIMENSIONS
ABMESSUNGEN
РАЗМЕРЫ

PALENISKO
BURNER
BRENNER
ГОРЕЛКА

Zawieszany
/ Montowany
we wnęce

900 x 500 x 180 mm

500 mm = 1 l

Hang on the wall
/ Mounting in
the cavity

Aufhängen an
der Wand / In die
Ausparung

Настенный
/ встраиваемый



INSIDE
900.

infire



INSIDE 1200

PL
ENG
DE
RU

MONTAŻ
MOUNTIG
MONTAGE
УСТАНОВКА

WYMIARY
DIMENSIONS
ABMESSUNGEN
РАЗМЕРЫ

PALENISKO
BURNER
BRENNER
ГОРЕЛКА

Montowany
we wnęce

Mounting in
the cavity

In die Aussparung

встраиваемый

1200 x 500 x 220 mm

800 mm = 1,5 l



INSIDE
1200



infire

2SIDE 900

PL
ENG
DE
RU

MONTAŻ
MOUNTIG
MONTAGE
УСТАНОВКА

WYMIARY
DIMENSIONS
ABMESSUNGEN
РАЗМЕРЫ

PALENISKO
BURNER
BRENNER
ГОРЕЛКА

Montowany
we wnęce

Mounting in
the cavity

In die Aussparung

встраиваемый

900 x 500 x 250 mm

500 mm = 1 l



2SIDE 900



infire

2SIDE 1200

PL
ENG
DE
RU

MONTAŻ
MOUNTIG
MONTAGE
УСТАНОВКА

WYMIARY
DIMENSIONS
ABMESSUNGEN
РАЗМЕРЫ

PALENISKO
BURNER
BRENNER
ГОРЕЛКА

Montowany
we wnęce

Mounting in
the cavity

In die Aussparung

встраиваемый

1200 x 500 x 250 mm

800 mm = 1,5 l



2SIDE 1200



infire

INSPIRE

PL
ENG
DE
RU

MONTAŻ
MOUNTIG
MONTAGE
УСТАНОВКА

WYMIARY
DIMENSIONS
ABMESSUNGEN
РАЗМЕРЫ

PALENISKO
BURNER
BRENNER
ГОРЕЛКА

Zawieszany
/ Montowany
we wnęce

1000 x 550 x 160 mm

500 mm = 1 l

Hang on the wall
/ Mounting in
the cavity

Aufhängen an
der Wand / In die
Ausparung

Настенный
/ встраиваемый



INSPIRE



infire

MURALL



PL
ENG
DE
RU

MONTAŻ
MOUNTIG
MONTAGE
УСТАНОВКА

WYMIARY
DIMENSIONS
ABMESSUNGEN
РАЗМЕРЫ

PALENISKO
BURNER
BRENNER
ГОРЕЛКА

Zawieszany

1000 x 560 x 165 mm

500 mm = 1 l

Hang on the wall

Aufhängen an der
Wand

Настенный



MURALL



infire

INSIDE L800 VERST



PL
ENG
DE
RU

MONTAŻ
MOUNTIG
MONTAGE
УСТАНОВКА

WYMIARY
DIMENSIONS
ABMESSUNGEN
РАЗМЕРЫ

PALENISKO
BURNER
BRENNER
ГОРЕЛКА

WYMAGANA WNEKA
NEEDED CAVITY
ERFORDERLICHE BUCHTBURNER
НЕОБХОДИМЫЕ РАЗМЕРЫ

Montowany
we wnęce

Mounting in
the cavity

In die Aussparung
встраиваемый

840 x 540 x 270 mm

500 mm = 1 l

810 x 510 x 260 mm



INSIDE
L800 VERSI



infire

INSIDE P800 VERST



PL
ENG
DE
RU

MONTAŻ
MOUNTIG
MONTAGE
УСТАНОВКА

WYMIARY
DIMENSIONS
ABMESSUNGEN
РАЗМЕРЫ

PALENISKO
BURNER
BRENNER
ГОРЕЛКА

WYMAGANA WNEKA
NEEDED CAVITY
ERFORDERLICHE BUCHTBURNER
НЕОБХОДИМЫЕ РАЗМЕРЫ

Montowany
we wnęce

Mounting in
the cavity

In die Aussparung

встраиваемый

840 x 540 x 270 mm

500 mm = 1 l

810 x 510 x 260 mm



INSIDE
P800 VERS1



infire

INSIDE L800 VERS2

PL
ENG
DE
RU

MONTAŻ
MOUNTIG
MONTAGE
УСТАНОВКА

WYMIARY
DIMENSIONS
ABMESSUNGEN
РАЗМЕРЫ

PALENISKO
BURNER
BRENNER
ГОРЕЛКА

Montowany
we wnęce

Mounting in
the cavity

In die Aussparung

встраиваемый

800 x 450 x 350 mm

500 mm = 1 l



INSIDE
L800 VERS2



infire

INSIDE P800 VERS2

PL
ENG
DE
RU

MONTAŻ
MOUNTIG
MONTAGE
УСТАНОВКА

WYMIARY
DIMENSIONS
ABMESSUNGEN
РАЗМЕРЫ

PALENISKO
BURNER
BRENNER
ГОРЕЛКА

Montowany
we wnęce

Mounting in
the cavity

In die Aussparung

встраиваемый

800 x 450 x 350 mm

500 mm = 1 l



INSIDE
P800 VERS2



infire

INSIDE L1100 VERS2

PL
ENG
DE
RU

MONTAŻ
MOUNTIG
MONTAGE
УСТАНОВКА

WYMIARY
DIMENSIONS
ABMESSUNGEN
РАЗМЕРЫ

PALENISKO
BURNER
BRENNER
ГОРЕЛКА

Montowany
we wnęce

Mounting in
the cavity

In die Aussparung

встраиваемый

1100 x 450 x 350 mm

800 mm = 1,5 l



INSIDE
L1100 VERS2

infire



INSIDE P1100 VERS2

PL
ENG
DE
RU

MONTAŻ
MOUNTIG
MONTAGE
УСТАНОВКА

WYMIARY
DIMENSIONS
ABMESSUNGEN
РАЗМЕРЫ

PALENISKO
BURNER
BRENNER
ГОРЕЛКА

Montowany
we wnęce

Mounting in
the cavity

In die Aussparung

встраиваемый

1100 x 450 x 350 mm

800 mm = 1,5 l



INSIDE
P1100 VERS2



infire

INSIDE C800 VERST

PL
ENG
DE
RU

MONTAŻ
MOUNTIG
MONTAGE
УСТАНОВКА

WYMIARY
DIMENSIONS
ABMESSUNGEN
РАЗМЕРЫ

PALENISKO
BURNER
BRENNER
ГОРЕЛКА

Montowany
we wnęce

Mounting in
the cavity

In die Aussparung

встраиваемый

800 x 450 x 250 mm

500 mm = 1 l



INSIDE
C800 VERS1

infire



INSIDE C1000 VERST

PL
ENG
DE
RU

MONTAŻ
MOUNTIG
MONTAGE
УСТАНОВКА

WYMIARY
DIMENSIONS
ABMESSUNGEN
РАЗМЕРЫ

PALENISKO
BURNER
BRENNER
ГОРЕЛКА


Montowany
we wnęce

Mounting in
the cavity

In die Aussparung
встраиваемый

1000 x 450 x 250 mm

800 mm = 1,5 l



INSIDE
C1000 VERS1

infire



INSIDE C800 VERS2

PL
ENG
DE
RU

MONTAŻ
MOUNTIG
MONTAGE
УСТАНОВКА

WYMIARY
DIMENSIONS
ABMESSUNGEN
РАЗМЕРЫ

PALENISKO
BURNER
BRENNER
ГОРЕЛКА

Montowany
we wnęce

Mounting in
the cavity

In die Aussparung

встраиваемый

800 x 500 x 270 mm

500 mm = 1 l



INSIDE
C800 VERS2

infire



INSIDE C1000 VERS2

PL
ENG
DE
RU

MONTAŻ
MOUNTIG
MONTAGE
УСТАНОВКА

WYMIARY
DIMENSIONS
ABMESSUNGEN
РАЗМЕРЫ

PALENISKO
BURNER
BRENNER
ГОРЕЛКА


Montowany
we wnęce

Mounting in
the cavity

In die Aussparung
встраиваемый

1000 x 500 x 270 mm

800 mm = 1,5 l



INSIDE
C1000 VERS2

INfire



INSIDE C1000 VERS3

PL
ENG
DE
RU

MONTAŻ
MOUNTIG
MONTAGE
УСТАНОВКА

WYMIARY
DIMENSIONS
ABMESSUNGEN
РАЗМЕРЫ

PALENISKO
BURNER
BRENNER
ГОРЕЛКА

Montowany
we wnęce

Mounting in
the cavity

In die Aussparung

встраиваемый

1000 x 500 x 300 mm

800 mm = 1,5 l



INSIDE
C1000 VERS3

infire



INSIDE U800

PL
ENG
DE
RU

MONTAŻ
MOUNTIG
MONTAGE
УСТАНОВКА

WYMIARY
DIMENSIONS
ABMESSUNGEN
РАЗМЕРЫ

PALENISKO
BURNER
BRENNER
ГОРЕЛКА

Montowany
we wnęce

Mounting in
the cavity

In die Aussparung

встраиваемый

800 x 500 x 300 mm

500 mm = 1 l





INSIDE
U800

infire

INSIDE U1000.1

PL
ENG
DE
RU

MONTAŻ
MOUNTIG
MONTAGE
УСТАНОВКА

WYMIARY
DIMENSIONS
ABMESSUNGEN
РАЗМЕРЫ

PALENISKO
BURNER
BRENNER
ГОРЕЛКА

Montowany
we wnęce

Mounting in
the cavity

In die Aussparung

встраиваемый

1000 x 500 x 300 mm

500 mm = 1 l



INSIDE
U1000.1

infire

INSIDE U1000.2



PL
ENG
DE
RU

MONTAŻ
MOUNTIG
MONTAGE
УСТАНОВКА

WYMIARY
DIMENSIONS
ABMESSUNGEN
РАЗМЕРЫ

PALENISKO
BURNER
BRENNER
ГОРЕЛКА

Montowany
we wnęce

Mounting in
the cavity

In die Aussparung

встраиваемый

1000 x 500 x 300 mm

800 mm = 1,5 l



INSIDE
U1000.2



infire

INPORTAL 1 WHITE



PL
ENG
DE
RU

MONTAŻ
MOUNTIG
MONTAGE
УСТАНОВКА

WYMIARY
DIMENSIONS
ABMESSUNGEN
РАЗМЕРЫ

KOLOR
COLOUR
FARBE
ЦВЕТ

PALENISKO
BURNER
BRENNER
ГОРЕЛКА

Wolnostojący

1150 x 250 x 1000 mm

Biały półmat

500 mm = 1 l

Freestanding

White semi-matt

Freistehend

Weiß halbmatt

Напольный

Белый полу-
матовый



INPORTAL 1
WHITE



infire

INPORTAL 1 BLACK

PL
ENG
DE
RU

MONTAŻ
MOUNTIG
MONTAGE
УСТАНОВКА

WYMIARY
DIMENSIONS
ABMESSUNGEN
РАЗМЕРЫ

KOLOR
COLOUR
FARBE
ЦВЕТ

PALENISKO
BURNER
BRENNER
ГОРЕЛКА

Wolnostojący

Freestanding

Freistehend

Напольный

1150 x 250 x 1000 mm

Czarny półmat

Black semi-matt

Schwarz halbmatt

Черный полу-
матовый

500 mm = 1 l



INPORTAL 1
BLACK



infire

INPORTAL 2



PL
ENG
DE
RU

MONTAŻ
MOUNTIG
MONTAGE
УСТАНОВКА

WYMIARY
DIMENSIONS
ABMESSUNGEN
РАЗМЕРЫ

KOLOR
COLOUR
FARBE
ЦВЕТ

PALENISKO
BURNER
BRENNER
ГОРЕЛКА

Wolnostojący

Freestanding

Freistehend

Напольный

1150 x 300 x 960 mm

Biały półmat
+ czarny połysk

White semi-matt
+ black glossy

Weiß halbmatt
+ schwarz glanz

Белый
полуматовый
+ черный
глянцевый

500 mm = 1 l





WINE NOT?

HOME



H  ME



INPORTAL 2



infire

INSIGNIO



PL
ENG
DE
RU

MONTAŻ
MOUNTIG
MONTAGE
УСТАНОВКА

WYMIARY
DIMENSIONS
ABMESSUNGEN
РАЗМЕРЫ

KOLOR
COLOUR
FARBE
ЦВЕТ

PALENISKO
BURNER
BRENNER
ГОРЕЛКА

Wolnostojący

Freestanding

Freistehend

Напольный

1100 x 300 x 755 mm

Biały/Czarny
półmat + INOX

White/Black
semi-matt + INOX

Weiß/Schwarz
halbmatt + INOX

Белый/черный
Полуматовый
INOX

500 mm = 1 l



INSIGNIO

infire

SPECTRUM



PL
ENG
DE
RU

MONTAŻ
MOUNTIG
MONTAGE
УСТАНОВКА

WYMIARY
DIMENSIONS
ABMESSUNGEN
РАЗМЕРЫ

PALENISKO
BURNER
BRENNER
ГОРЕЛКА

Wolnostojący

1100 x 250 x 920 mm

800 mm = 1,5 l

Freestanding

Freistehend

Напольный



SPECTRUM



infire

INECCO



PL
ENG
DE
RU

MONTAŻ
MOUNTIG
MONTAGE
УСТАНОВКА

WYMIARY
DIMENSIONS
ABMESSUNGEN
РАЗМЕРЫ

KOLOR
COLOUR
FARBE
ЦВЕТ

PALENISKO
BURNER
BRENNER
ГОРЕЛКА

Wolnostojący
Freestanding
Freistehend
Напольный

820 x 450 x 740 mm

Biały/Czarny
półmat

White/Black
semi-matt

weiß/Schwarz
halbmatt

Белый /черный
полуматовый

500 mm = 1 l



INECCO



infire

EMPIRE



PL
ENG
DE
RU

MONTAŻ
MOUNTING
MONTAGE
УСТАНОВКА

WYMIARY
DIMENSIONS
ABMESSUNGEN
РАЗМЕРЫ

PALENISKO
BURNER
BRENNER
ГОРЕЛКА

Wolnostojący

1225 x 550 x 350 mm

400 mm = 0,7 l

Freestanding

Freistehend

Напольный



EMPIRE



infire



INCYRCLE

PL
ENG
DE
RU

MONTAŻ
MOUNTIG
MONTAGE
УСТАНОВКА

WYMIARY
DIMENSIONS
ABMESSUNGEN
РАЗМЕРЫ

KOLOR
COLOUR
FARBE
ЦВЕТ

PALENISKO
BURNER
BRENNER
ГОРЕЛКА

Wiszący

Hanging

Hängender Kamin

Подвешенный

700 x 350 mm
standardowa rura
1500 mm

700 x 350 mm
standard pipe
1500 mm

700 x 350 mm
Standardrohr
1500 mm

700 x 350 mm
стандартная
труба
1500 mm

Biały półmat

White
semi-matt

Weiß
halbmatt

Белый полу-
матовый

+
INDIVIDUAL
RAL COLORS

500 mm = 1 l



INCYRCLE



infire

INCYRCLE COLOR



PL
ENG
DE
RU

MONTAŻ
MOUNTIG
MONTAGE
УСТАНОВКА

WYMIARY
DIMENSIONS
ABMESSUNGEN
РАЗМЕРЫ

KOLOR
COLOUR
FARBE
ЦВЕТ

PALENISKO
BURNER
BRENNER
ГОРЕЛКА

Wiszący
Hanging
Anhänger
Подвешенный

700 x 350 mm
standardowa rura
1500 mm

700 x 350 mm
standard pipe
1500 mm

700 x 350 mm
Standardrohr
1500 mm

700 x 350 mm
стандартная
труба
1500 mm

INDIVIDUAL
RAL COLORS

500 mm = 1 l



INCYRCLE
COLOR



infire

INDUSTRIAL

PL
ENG
DE
RU

MONTAŻ
MOUNTIG
MONTAGE
УСТАНОВКА

WYMIARY
DIMENSIONS
ABMESSUNGEN
РАЗМЕРЫ

PALENISKO
BURNER
BRENNER
ГОРЕЛКА

Wolnostojący

1000 x 770 x 300 mm

500 mm = 1 l

Freestanding

Freistehend

Напольный



INDUSTRIAL

infire



INSERT WKŁAD 600

PL
ENG
DE
RU

MONTAŻ
MOUNTIG
MONTAGE
УСТАНОВКА

WYMIARY
DIMENSIONS
ABMESSUNGEN
РАЗМЕРЫ

OTWÓR
HOLE
LOCH
ПОЛОСТЬ

PALENISKO
BURNER
BRENNER
ГОРЕЛКА

Montowany
we wnęce

Mounting in
the cavity

In die Aussparung

Встраиваемый

600 x 320 x 50 mm

505-520
x
150
x
55-65 mm

500 mm = 1 l



INSERT
WKŁAD 600

infire



INSERT WKŁAD 1000



PL
ENG
DE
RU

MONTAŻ
MOUNTIG
MONTAGE
УСТАНОВКА

WYMIARY
DIMENSIONS
ABMESSUNGEN
РАЗМЕРЫ

OTWÓR
HOLE
LOCH
ПОЛОСТЬ

PALENISKO
BURNER
BRENNER
ГОРЕЛКА

Montowany
we wnęce

Mounting in
the cavity

In die Aussparung

Встраиваемый

1000 x 320 x 50 mm

810-820
x
190-200
x
55-60 mm

800 mm = 1,5 l





INSERT
WKŁAD 1000

infire

INSERT WKŁAD 1200

PL
ENG
DE
RU

MONTAŻ
MOUNTIG
MONTAGE
УСТАНОВКА

WYMIARY
DIMENSIONS
ABMESSUNGEN
РАЗМЕРЫ

OTWÓR
HOLE
LOCH
ПОЛОСТЬ

PALENISKO
BURNER
BRENNER
ГОРЕЛКА

Montowany
we wnęce

Mounting in
the cavity

In die Aussparung

Встраиваемый

1200 x 320 x 50 mm

1010-1020
x
220-230
x
55-60 mm

1000 mm = 2 l



INSERT
WKŁAD 1200

infire



INFIRE ETRONIC

COMING SOON



INFIRE
ETRONIC

infire

PROJEKTY INDYWIDUALNE INDIVIDUAL PROJECTS INDIVIDUELLE PROJEKTE КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ

PL Produkujemy również kominki indywidualne zgodnie z pomysłem, kolorem, wymiarami Klienta.

ENG We also produce individual fireplaces according to customer's idea, color, dimensions

DE Wir können Kamine nach individuellen Ideen, Farbwünschen und Größenvorstellungen für sie produzieren.

RU Мы также производим индивидуальные камины в соответствии с идеей заказчика, цветом, размерами



PŁYN GRZEWICZY
HEATING LIQUID
HEIZFLÜSSIGKEIT
ОТОПИТЕЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ



1 L



5 L



CONTACT INFIRE

T: +48 89 722 95 75,
M: +48 501 678 572, +48 600 239 856
E: infire@wp.pl, biuro@infire.pl

WWW.INFIRE.PL

